



CODO CON REGISTRO ULT 100 L (1")



Codo con registro Daisa para caño 1", apto intemperie

Código: D102ULT100L | EAN: 7841915024599



Instrucciones de uso:

Aflojar el tornillo sin sacarlo del accesorio para permitir el ingreso del caño. Una vez colocado, ajustar el tornillo. Luego, repetir la operación en el otro extremo del conector.

Para facilitar el pasaje de cables, retire la tapa de registro. El cierre de la tapa es a presión, por lo que se recomienda el uso de masa o martillo para colocar la tapa nuevamente. Se debe posicionar la tapa sobre el cuerpo del conector, y realizar un solo golpe seco sobre la misma. Es importante que el conector se encuentre ya montado en la instalación para que el cuerpo no se mueva y facilitar el cierre.

En aplicaciones de uso exterior o intemperie, para garantizar el grado de protección IP54:

- Sellar la tapa de registro utilizando sellaroscas.
- Utilizar solución lubricante Daisa sobre el anillo de sello del conector para facilitar el ingreso del caño.





CODO CON REGISTRO ULT 100 L (1")



Codo con registro Daisa para caño 1", apto intemperie

Código: D102ULT100L | **EAN:** 7841915024599

Especificaciones técnicas:

PARA CAÑO:	Para caño Daisa 1"
APLICACION:	Apto exterior / intemperie
ITEM:	ULT 100 L
DIAMETRO EXTERIOR (mm):	57.5
ESPESOR (mm):	2
ALTO (mm):	31
PESO (kg):	0.070
IP:	IP54
MATERIAL:	Aleación de aluminio





CODO CON REGISTRO ULT 100 L (1")



Codo con registro Daisa para caño 1", apto intemperie

Código: D102ULT100L | EAN: 7841915024599

Tabla de selección:

Caño Eléctrico (BSC)			Caño Conduit (GAS)	
Caño	Inst. Interior	Inst. Exterior	Caño	Inst. Exterior
	Códigos	Códigos		Códigos
5/8"	UL 010 L	-	1/2"	ULT 012 D
3/4"	UL 034 L	ULT 034 L	3/4"	ULT 034 D
7/8"	UL 078 L	ULT 078 L	-	-
1"	UL 100 L	ULT 100 L	1"	ULT 100 D
1 ¼"	UL 110 L	ULT 110 L	-	-

