



CAJA MULTIPLE DMT 112 X (1 1/2" BSP)



Caja múltiple Daisa rosca 1 1/2" apta intemperie, tipo X

Código: D101DMT112X | EAN: 7841915022915



La caja de conexión múltiple Daisa DM 112 X es fabricada en aleación de aluminio y silicio por inyección, que le otorga excelentes propiedades mecánicas y resistencia frente a la corrosión. Se provee con tapa ciega y junta para ser utilizada como caja de paso en instalaciones de exterior o intemperie. Cada caja contiene 5 agujeros con rosca BSP 1 1/2", y de forma estándar se provee con 2 tapones plásticos roscados. Tapones adicionales pueden adquirirse por separado.

Son utilizadas como caja de paso y empalme en reemplazo de los conductos convencionales, pudiendo lograrse 14 opciones distintas de configuración en modelos tipo X. En su interior posee un punto para conexión de puesta a tierra y se provee con tornillos fabricados en acero al carbono con cobertura Dacromet. Están certificadas bajo norma IRAM 62670 / IEC 60670.

Instrucciones de uso:

En aplicaciones de uso exterior o intemperie, para garantizar el grado de protección IP54:

- Colocar siempre los tapones cubriendo las salidas que no se utilicen en la caja.
- Sellar la rosca de tapones y accesorios de conexión Daisa a la caja utilizando sellaroscas.





CAJA MULTIPLE DMT 112 X (1 1/2" BSP)



Caja multiple Daisa rosca 1 1/2" apta intemperie, tipo X

Código: D101DMT112X | EAN: 7841915022915

Especificaciones técnicas:

TIPO DE CAJA:	Tipo X
MEDIDA DE ROSCA:	1 1/2" (BSP)
APLICACION:	Apto exterior / intemperie
ITEM:	DMT 112 X
TIPO DE ROSCA:	1 1/2" BSP
LARGO (mm):	146
ANCHO (mm):	68
ALTO (mm):	67
PESO (kg):	0.281
IP:	IP54
MATERIAL:	Aleación de aluminio




Tabla de selección:

Rosca Gas	Códigos				Dimensiones en mm		
	Instalación Interior		Instalación Exterior		A	B	C
	Tipo L	Tipo X	Tipo L	Tipo X			
1/2"	DM 012 L	DM 012 X	DMT 012 L	DMT 012 X	94.0	51.0	47.0
3/4"	DM 034 L	DM 034 X	DMT 034 L	DMT 034 X	94.0	51.0	47.0
1"	DM 100 L	DM 100 X	DMT 100 L	DMT 100 X	116.0	55.0	57.0
1 1/2"	DM 112 L	DM 112 X	DMT 112 L	DMT 112 X	146.0	68.0	67.0
2"	DM 200 L	DM 200 X	DMT 200 L	DMT 200 X	155.0	76.0	84.0

23 opciones de salidas

Tipo L - 9 posibilidades en 1



Tipo X - 14 posibilidades en 1

