



CUPLA DE UNION URT 112 L (1 1/2")



Cupla Daisa para caño 1 1/2", apto intemperie

Código: D102URT112L | EAN: 7841915025176



El conector cupla Daisa URT 112 L es fabricado en aleación de aluminio por inyección, que le otorga excelentes propiedades mecánicas y resistencia frente a la corrosión. Se utiliza para la unión de caños rígidos Daisa de 1 1/2". Es apto para instalaciones en exterior o intemperie, ya que posee un anillo de sello en forma de V, que se aloja sobre una canaleta mecanizada en el interior del accesorio, y facilita el ingreso del caño pero impide el ingreso de polvo y agua. Utilizado en conjunto con cajas y accesorios Daisa aptos para intemperie o exterior se obtiene un grado de protección IP54. Se provee con tornillos fabricados en acero al carbono con cobertura de galvanizado Dacromet, especialmente diseñado para clavarse en la cañería impidiendo que esta se desprenda. Utilizado en conjunto con caños Daisa KSR o KSRV y curvas Daisa KSC, la continuidad eléctrica del sistema queda garantizada porque mas de un tercio de la superficie del accesorio queda en contacto con la superficie del caño. Están certificadas bajo norma IEC 61386 / IRAM 62386.

Instrucciones de uso:

Aflojar el tornillo sin sacarlo del accesorio para permitir el ingreso del caño. Una vez colocado, ajustar el tornillo. Repetir la operación en el otro extremo del conector.

En aplicaciones de uso exterior o intemperie, para garantizar el grado de protección IP54:

- Utilizar solución lubricante Daisa sobre el anillo de sello del conector para facilitar el ingreso del caño.





CUPLA DE UNION URT 112 L (1 1/2")



Cupla Daisa para caño 1 1/2", apto intemperie

Código: D102URT112L | EAN: 7841915025176

Especificaciones técnicas:

PARA CAÑO:	Para caño Daisa 1 1/2"
APLICACION:	Apto exterior / intemperie
ITEM:	URT 112 L
DIAMETRO EXTERIOR (mm):	46
ESPESOR (mm):	3
ALTO (mm):	70
PESO (kg):	0.080
IP:	IP54
MATERIAL:	Aleación de aluminio





CUPLA DE UNION URT 112 L (1 1/2")



Cupla Daisa para caño 1 1/2", apto intemperie

Código: D102URT112L | EAN: 7841915025176

Tabla de selección:

Caño Eléctrico (BSC)			Caño Conduit (GAS)	
Caño	Inst. Interior	Inst. Exterior	Caño	Inst. Exterior
	Códigos	Códigos		Códigos
5/8"	UR 010 L	-	1/2"	URT 012 D
3/4"	UR 034 L	URT 034 L	3/4"	URT 034 D
7/8"	UR 078 L	URT 078 L	-	-
1"	UR 100 L	URT 100 L	1"	URT 100 D
1 1/4"	UR 110 L	URT 110 L	1 1/4"	URT 110 D
1 1/2"	UR 112 L	URT 112 L	1 1/2"	URT 112 D
2"	UR 200 L	URT 200 L	2"	URT 200 D

